

農業技能実習評価試験（専門級）学科試験は、過去に出題された試験問題の中から、その一部を公開しています。問題は、正誤式と三択式があります。

- (1) <sup>にほん</sup>日本では、<sup>かちく</sup>家畜の<sup>ふんにょう</sup>糞尿を<sup>はたけ</sup>畑などに<sup>のづ</sup>野積みすることを  
nihon kachiku funnyo hatake nozu  
<sup>ほうりつ</sup>法律で<sup>きんし</sup>禁止しています。  
horitsu kinshi

かいどうらん  
解答欄  
Kaitoran

- (2) <sup>にほん</sup>日本の<sup>ぎゅうにゅう</sup>牛乳に関する<sup>かん</sup>法律では、<sup>ほうりつ</sup>分娩後<sup>ぶんべんご</sup>30日以内の  
nihon gyunyu kan horitsu bumbengo nichi inai  
<sup>ちち</sup>乳は<sup>しゅつか</sup>出荷できません。  
chichi shukka

かいどうらん  
解答欄  
Kaitoran

- (3) <sup>かちく</sup>家畜はおとなしくて、<sup>なか</sup>仲がよく、<sup>とうそう</sup>闘争やいじめはありません。  
kachiku naka toso

かいどうらん  
解答欄  
Kaitoran

- (4) <sup>にゅうぎゅう</sup>乳牛は、<sup>しりょう</sup>飼料をあまりかまわずに<sup>のこ</sup>飲み込み、<sup>はんすう</sup>反芻・<sup>そしゃく</sup>咀嚼に  
nyugyu shiryō no ko hansu soshaku  
<sup>こま</sup>よって<sup>こま</sup>細かくします。  
koma

かいどうらん  
解答欄  
Kaitoran

- (5) <sup>にんしん</sup>妊娠の後期になると、<sup>にゅうぎゅう</sup>乳牛の<sup>さいしょくりょう</sup>採食量は、<sup>たいじ</sup>胎児の  
ninshin koki nyugyu saishokuryo taiji  
<sup>じゅうりょうぞうか</sup>重量増加のために<sup>ふ</sup>増えます。  
juryozoka fu

かいどうらん  
解答欄  
Kaitoran

(6) TMRは、<sup>かんそう</sup>乾草と<sup>こんごう</sup>サイレージを<sup>しりょう</sup>混合した飼料です。  
kanso kongo shiryo

かいどうらん  
解答欄  
Kaitoran

(7) <sup>にゅうぼうえん</sup>乳房炎の<sup>おも</sup>主な<sup>はっせいげんいん</sup>発生原因は、<sup>にゅうぼう</sup>乳房の<sup>そんしょう</sup>損傷、  
nyuboen omo hasseigenin nyubo sonsho  
<sup>ぎゅうしゃ</sup>牛舎の<sup>ふえいせい</sup>不衛生、<sup>からしぼ</sup>空搾りなどです。  
gyusha fueisei karashibo

かいどうらん  
解答欄  
Kaitoran

(8) <sup>だい</sup>第1胃の<sup>い</sup>発達<sup>は</sup>は<sup>り</sup>離乳後の<sup>こけいしりょう</sup>固形飼料、<sup>とく</sup>特に<sup>ぼくそうるい</sup>牧草類などの  
dai i hattatsu rinyu go kokeishiryo toku bokusorui  
<sup>そしりょう</sup>粗飼料によってもたらされます。  
soshiryo

かいどうらん  
解答欄  
Kaitoran

(9) <sup>にゅうぎゅう</sup>乳牛は、<sup>どんかん</sup>鈍感な<sup>どうぶつ</sup>動物なので、<sup>とくだん</sup>ストレスに<sup>とくだん</sup>特段の  
nyugyu donkan dobutsu tokudan  
<sup>ちゅうい</sup>注意はいりません。  
chui

かいどうらん  
解答欄  
Kaitoran

(10) <sup>ぎゅうしゃ</sup>フリーバーン牛舎の<sup>なか</sup>中には、<sup>しき</sup>仕切りのついた  
gyusha naka shi ki  
<sup>ぎゅうしゅう</sup>ベッド(牛床)が<sup>せっち</sup>設置されています。  
gyusho setchi

かいどうらん  
解答欄  
Kaitoran

(11) ホルスタイン種<sup>しゅ にゅうりょう いちばんおお</sup>の乳量<sup>きおん</sup>が一番多くなる<sup>きおん</sup>気温を  
shu nyuryo ichiban o kion  
つぎ なか えら ばんごう か  
次の中<sup>つぎ なか</sup>から選<sup>えら</sup>び、番<sup>ばんごう</sup>号<sup>か</sup>を書<sup>か</sup>きなさい。  
tsugi naka era bango ka

① 18℃

② 26℃

③ 30℃

|                           |
|---------------------------|
| かいどうらん<br>解答欄<br>Kaitoran |
|                           |

(12) 発情<sup>はつじょう</sup>している牛<sup>うし</sup>の特<sup>とくちょう</sup>徴<sup>つぎ</sup>を次<sup>なか</sup>の中<sup>えら</sup>から選<sup>ばんごう</sup>び、番<sup>か</sup>号<sup>か</sup>を書<sup>か</sup>きなさい。  
hatsujo ushi tokucho tsugi naka era bango ka

① 食欲<sup>しょくよく</sup>が増<sup>ま</sup>します。  
shokuyoku ma

② 乳量<sup>にゅうりょう</sup>が増<sup>ふ</sup>えます。  
nyuryo fu

③ 外陰部<sup>がいいんぶ</sup>に粘<sup>ねんえき</sup>液<sup>ぶんぴつ</sup>が分<sup>ぶん</sup>泌<sup>びつ</sup>されます。  
gaiinbu neneki bumpitsu

|                           |
|---------------------------|
| かいどうらん<br>解答欄<br>Kaitoran |
|                           |

(13) バーンクリーナーは、何に使う機械か、次の中から  
nani tuka kikai tsugi naka

えら ばんごう か  
選び番号を書きなさい。  
era bango ka

① ふん尿の 搬出  
nyo hanshutsu

② 堆肥の発酵  
taihi hakko

③ えさの給与  
kyuyo

|                           |
|---------------------------|
| かいとうらん<br>解答欄<br>Kaitoran |
|                           |

(14) ホルスタイン種の原産地を次の中から選び、番号を書きなさい。  
shu gensanchi tsugi naka era bango ka

① イギリス

② オランダ

③ アメリカ

|                           |
|---------------------------|
| かいとうらん<br>解答欄<br>Kaitoran |
|                           |