

農業技能実習評価試験（上級）学科試験は、過去に出題された試験問題の中から、その一部を公開しています。問題は、正誤式と四択式があります。

(1) 機械の運転者に用事がある時は、後ろから声をかけて近づきます。

かいとうらん
解答欄

(2) 高原レタスは、夏でも涼しい気候で、昼と夜の温度差を利用して栽培されます。

かいとうらん
解答欄

(3) 日本の冬は日本海側は雪が多く降り、太平洋側は曇天の日が続きます。

かいとうらん
解答欄

(4) 窒素の施用が過剰になると、作物は軟弱に育ちます。

かいとうらん
解答欄

(5) シードテープは、テープに一定間隔で種子（種）をはさんだものです。

かいとうらん
解答欄

(6) サツマイモ、ジャガイモはすべて、^{せいしょくよう} ^む生食用に向けられます。

かいとうらん
解答欄

(7) トマトの原産地は、^{げんさんち} ^{みなみ}南 ^{こうげん}アメリカのアンデス高原です。

かいとうらん
解答欄

(8) ^つ ^{きなえ} ^{たいびょうせい} ^ま接ぎ木苗は耐病性は増しますが、^{しゅうりょう} ^ふ収量は増えません。

かいとうらん
解答欄

(9) F1 (エフワン) ^{しゆし} ^{ざっしゆきょうせい} ^{りよう} ^{りようしん}種子は、雑種強勢を利用して両親の
^{すぐ} ^{のうりよく} ^も優れた能力を持ったものです。

かいとうらん
解答欄

(10) ^{ちや}茶、サトウキビは^{ようさいるい}葉菜類です。

かいとうらん
解答欄

(11) ^{おな} 畑 に ^{はたけ} 作物 を ^{さくもつ} 連続して ^{れんぞく} 栽培すると、^{さいばい} 収量 や ^{しゅうりょう} 品質 が ^{ひんしつ} 低下することがあります。この害の名前として、
^{ていか} 最も ^{もっと} 適切 ^{てきせつ} なものを選んでください。
^{えら}

① ^{れんさくしょうがい} 連作 障害

② ^{ふうがい} 風害

③ ^{とうそうがい} 凍霜害

④ ^{すいがい} 水害

かいとうらん
解答欄

(12) ^{せいしょくきかん} 生殖 器官として、^{もっと} 最も ^{てきせつ} 適切 ^{えら} なものを選んでください。

① ^は 葉

② ^{くき} 茎

③ ^ね 根

④ ^{はな} 花 (^{かじつ} 果実)

かいとうらん
解答欄

(13) ^{しょくぶつ} 植物 を ^{げんりょう} 原料 にした ^{どじょうかいりょうざい} 土壌 改良材 として、^{もっと} 最も ^{てきせつ} 適切 ^{えら} なものを選んでください。

① ^{せっかい} 石灰

② ^{ふようど} 腐葉土

③ ゼオライト

④ パーライト

かいとうらん
解答欄

(14) ^{さんせい}酸性の^{どじょう}土壌を^{ちゅうせい}中性に^{かいりょう}改良するものとして、^{もっと}最も^{てきせつ}適切なものを
^{えら}選んでください。

- ① ^{りゅうあん}硫安
- ② ^{くどせつかい}苦土石灰
- ③ ^{あぶら}油かす
- ④ ^{えんか}塩化カリ

かいとうらん 解答欄

(15) ^{おな}同じ^{しゅるい}種類の^{やさい}野菜で「^{わせひんしゅ}早生品種」の^{とくせい}特性として、^{もっと}最も^{てきせつ}適切なものを
^{えら}選んでください。

- ① ^{くさたけ}草丈の^{しんちようそくど}伸長速度が^{もっと}最も^{はや}早いです。
- ② ^{けつじつ}結実してから、^{もっと}最も^{はや}早く^{じゅくき}熟期を迎えます。
- ③ ^{はしゅ}播種してから^{はつが}発芽するまでが^{もっと}最も^{はや}早いです。
- ④ ^{せいいくきかん}生育期間が^{みじか}短く、^{ほか}他の^{ひんしゅ}品種よりも^{はや}早く^{しゅうかく}収穫できます。

かいとうらん 解答欄

(16) ^{にほんげんさん}日本原産の^{やさい}野菜として、^{もっと}最も^{てきせつ}適切なものを^{えら}選んでください。

- ① トマト
- ② ネギ
- ③ ウド
- ④ キャベツ

かいとうらん 解答欄

(17) キュウリに^{はっせい}発生する^{おも}主な^{びょうき}病気として、^{もっと}最も^{てきせつ}適切なものを
^{えら}選んでください。

①^{おうか はまき びょう}黄化葉巻病

②^{びょう}べと病

③^{くろぐされびょう}黒腐病

④^{びょう}いもち病

かいとうらん 解答欄