

農業技能実習評価試験（専門級）学科試験は、過去に出題された試験問題の中から、その一部を公開しています。問題は、正誤式と三択式があります。

- (1) <sup>にほん</sup>日本の<sup>しょくりょう</sup>食料<sup>じきゅうりつ</sup>自給率（カロリーベース）は、<sup>きんねん</sup>近年<sup>kinnen</sup>近年  
<sup>よこ</sup>横ばいで70%です。  
<sup>yoko</sup>yoko

かいとうらん  
解答欄  
Kaitoran

- (2) <sup>あさ</sup>朝、<sup>ちくしゃ</sup>畜舎<sup>はい</sup>に入ったら、まず、<sup>とく</sup>特<sup>げんき</sup>に元気の<sup>かちく</sup>ない家畜<sup>kachiku</sup>が  
<sup>かくにん</sup>いないかを<sup>kakunin</sup>確認<sup>shimasu</sup>します。

かいとうらん  
解答欄  
Kaitoran

- (3) <sup>ちくしゃ</sup>畜舎<sup>はいすいそう</sup>の排水槽<sup>た</sup>は、<sup>さんそ</sup>ガス<sup>うす</sup>が溜まり、<sup>うす</sup>酸素<sup>usu</sup>が薄くなっている  
<sup>chikusha</sup>chikusha <sup>haisuiso</sup>haisuiso <sup>ta</sup>ta <sup>sanso</sup>sanso <sup>usu</sup>usu  
<sup>さんそ</sup>ことがあるので、<sup>けつぼう</sup>酸素<sup>ちゅうい</sup>欠乏<sup>ひつよう</sup>に注意<sup>hitsuyo</sup>が必要です。  
<sup>sansoketubo</sup>sansoketubo <sup>chui</sup>chui <sup>hitsuyo</sup>hitsuyo

かいとうらん  
解答欄  
Kaitoran

- (4) <sup>にほん</sup>日本で<sup>か</sup>飼っている<sup>おも</sup>主<sup>ひんしゅ</sup>な品種<sup>hinshu</sup>は、<sup>らんどレース</sup>ランドレース、<sup>デュロック</sup>デュロック、  
<sup>nihon</sup>nihon <sup>ka</sup>ka <sup>omo</sup>omo <sup>hinshu</sup>hinshu  
<sup>ばーくしゃ</sup>バークシャ<sup>desu</sup>です。

かいとうらん  
解答欄  
Kaitoran

- (5) <sup>ぶんべん</sup>分娩<sup>ご</sup>後の<sup>めすぶた</sup>雌豚<sup>こぶた</sup>は、<sup>じゅにゅう</sup>子豚<sup>あいだ</sup>に授乳<sup>はつじょう</sup>している<sup>お</sup>間に、<sup>お</sup>発情<sup>お</sup>が  
<sup>bumbengo</sup>bumbengo <sup>mesubuta</sup>mesubuta <sup>kobuta</sup>kobuta <sup>junyu</sup>junyu <sup>aida</sup>aida <sup>hatsujou</sup>hatsujou  
<sup>お</sup>起こります。  
<sup>o</sup>o

かいとうらん  
解答欄  
Kaitoran

(6) <sup>こぶた</sup>子豚は、<sup>ははぶた</sup>母豚の<sup>しょにゅう</sup>初乳から<sup>びょうき</sup>病気に対する<sup>たい</sup>抗体を  
kobuta hahabuta shonyu byoki tai kotai  
<sup>う</sup>受け<sup>つ</sup>継ぎます。  
u tsu

かいどうらん 解答欄 Kaitoran

(7) <sup>こぶた</sup>子豚の<sup>じんこうにゅう</sup>人工乳にはAとBがあり、<sup>さいしょ</sup>最初に<sup>あた</sup>与えるのは  
kobuta jinkonyu saisho ata  
<sup>じんこうにゅう</sup>人工乳Bです。  
jinkonyu

かいどうらん 解答欄 Kaitoran

(8) <sup>ぶた</sup>豚の<sup>にんしんきかんちゅう</sup>妊娠期間中は<sup>しりょう</sup>飼料の<sup>きゅうよりょう</sup>給与量を<sup>せいげん</sup>制限し、  
buta ninshinkikanchu shiryo kyuyoryo seigen  
<sup>ぶんべんご</sup>分娩後の<sup>いくきかんちゅう</sup>ほ育期間中は、<sup>すこ</sup>少し<sup>ぞうか</sup>増加させます。  
bumbengo ikukikanchu suko zoka

かいどうらん 解答欄 Kaitoran

(9) <sup>おすぶた</sup>雄豚は<sup>せいえき</sup>精液の<sup>けんさ</sup>検査を<sup>おこな</sup>行い、<sup>せいし</sup>精子の<sup>かず</sup>数やその<sup>かつりょく</sup>活力を  
osubuta seieki kensa okona seishi kazu katsuryoku  
<sup>けんさ</sup>検査することが<sup>たいせつ</sup>大切です。  
kensa taisetsu

かいどうらん 解答欄 Kaitoran

(10) <sup>ひいくとん</sup>肥育豚は、<sup>ふだん</sup>不断<sup>きゅうじ</sup>給餌で<sup>か</sup>飼い、<sup>しりょう</sup>つねに<sup>た</sup>飼料が<sup>じょうたい</sup>食べられる状態を  
hiikuton fudankyuji ka shiryo ta jotai  
<sup>いじ</sup>維持します。  
iji

かいどうらん 解答欄 Kaitoran

(11) エネルギー源<sup>げん</sup>として利用<sup>りよう</sup>される飼料<sup>しりょう</sup>を次<sup>つぎ</sup>の中<sup>なか</sup>から選<sup>えら</sup>び、  
gen riyo shiryo tsugi naka era

番号<sup>ばんごう</sup>を書<sup>か</sup>きなさい。  
bango ka

① トウモロコシ

② 大豆粕<sup>だいずかす</sup>  
daizukasu

③ 魚粉<sup>ぎよふん</sup>  
gyofun

かいとうらん  
解答欄  
Kaitoran

(12) 母豚<sup>ははぶた</sup>の最初<sup>さいしょ</sup>の種付<sup>たねつ</sup>けは生後<sup>せいご</sup>何<sup>なん</sup>か月<sup>げつ</sup>か、  
hahabuta saisho tanetsu seigo nan getu

次<sup>つぎ</sup>の中<sup>なか</sup>から選<sup>えら</sup>び番号<sup>ばんごう</sup>を書<sup>か</sup>きなさい。  
tsugi naka era bango ka

① 5か月<sup>げつ</sup>  
getu

② 8か月<sup>げつ</sup>  
getu

③ 11か月<sup>げつ</sup>  
getu

かいとうらん  
解答欄  
Kaitoran

(13) 豚の妊娠期間を、次の中から選び番号を書きなさい。  
 buta ninshinkikan tsugi naka era bango ka

- ① 8 4 日  
 nichi
- ② 1 1 4 日  
 nichi
- ③ 1 4 4 日  
 nichi

かいどうらん 解答欄 Kaitoran

(14) 飼料要求率の説明として最も適切なものを次の中から  
 shiryoyokyuritsu setsumei motto tekisetsu tsugi naka  
 えら ばんごう か  
 選び、番号を書きなさい。  
 era bango ka

- ① 1 日あたりの体重の増加量  
 nichi a taiju zokaryo
- ② 1 日に食べる飼料の量  
 nichi ta shiryō ryo
- ③ 1 kgの増体に必要な飼料の量  
 zotai hitsuyo shiryō ryo

かいどうらん 解答欄 Kaitoran